



Sammanställning av enkät 2023.

Upptäckt & behandling av äggstockscancer


Enkäten är framtagen av Nätverket mot gynekologisk cancer och fanns tillgänglig att besvara under februari till maj 2023, både i föreningens slutna Facebook-grupper samt öppna Sociala Medie-kanaler. Syftet med undersökningen var att få en nulägesbild över äggstockscancerpatienters upplevelser runt om i landet. Resultaten kommer bland annat att användas som diskussionsunderlag med ansvariga och andra berörda personer inom sjukvård och politik.

Alla regioner finns representerade bland svaren, flest svarande personer hör till Region Stockholm, Region Västra Götaland och Region Skåne.

I sammanställningen redovisar vi de flesta av frågorna, några sammanfattas och några behöver vi fördjupa oss ytterligare i.

Antal svar:
203 st

Hur gammal var du när du fick din äggstockscancerdiagnos?




Vilken var din första vårdkontakt när du fick symtom / förstod att något var fel?




Stadium vid diagnos:

Ca 62% diagnostiseras i sent skede, stadium 3 och 4, när cancer redan är spridd.




Hade du några symtom innan du diagnostiserades med äggstockscancer?

29% svarade att de inte upplevt några symtom innan diagnos.



Vilka symtom hade du innan diagnos?



"Andfådd, kraftiga svettningar, onormal trötthet."

Sammanfattning fritextruta:

Flera upplevde andra symtom än de alternativ som fanns med. Flertal skrev om blödningar, flytningar, andningsbesvär, smärta, urinbesvär, trötthet, ont i rygg och håll i sidan. Något färre skrev om, tyngdkänsla i buken, hosta, känning av knöl, viktnedgång/-uppgång. Några berättade även om stick eller hugg i buken samt smärta när man sätter sig.

Under ditt första vårdbesök - upplevde du att dina besvär togs på allvar?

Togs på största allvar

Togs inte på allvar alls



Positivt att merparten upplevde att de blev tagna på allvar i sitt första vårdbesök...

...däremot är det problematiskt att drygt 20% upplevde att deras symtom inte alls togs på allvar.

Hur många gånger fick du söka vård för dina besvär innan utredning inleddes eller remiss till specialist inom gynekologi (tex. gynekolog, gynonkolog, onkolog) utfärdades?



Positivt att merparten snabbt fått hjälp men oroande att 30% behövt söka vård två gånger eller mer.

”Läkaren ringde upp efter tre veckor & trodde jag hade förstoppning. Jag skulle återkomma om det inte gick över.”

Hur många veckor tog det från ditt första vårdbesök tills du fick träffa en specialist inom gynekologi (t.ex. gynekolog, gynonkolog, onkolog)



42% fick träffa en specialist först efter 3-4 veckor eller >5 veckor – vilket är oroande då många söker vård sent p.g.a. diffusa symtom och diagnostiseras då i sena stadium.

Drygt 50%

svarar ”kände inte till” eller ”kände till lite” på frågan huruvida de alls kände till äggstockscancer innan sin diagnos.

Detta visar tydligt hur viktigt vårt arbete med att sprida kunskap är! För att fler ska känna till äggstockscancer och dess symtom, på så sätt hoppas vi att fler framöver ska få en tidigare diagnos med en bättre prognos – så att fler ska få möjlighet att **#LevaLiteTill**.

KUNSKAP & TIDIG UPPTÄCKT RÄDDAR LIV

Bland frisvaren lämnas både ris och ros. Ros i form av positiva berättelser där bemötandet och vården varit bra. Däremot är det frapperande att många kommenterar att de inte tas på allvar utan blir avfärdade med kommentarer om klimakteriebesvär eller psykiska besvär. Många avfärdas även med magbesvär/förstoppning. Dessutom kommenterar flera att de själva måste ligga på för att bli tagna på allvar.

*De svarande erhöll ingen ersättning för sitt deltagande och alla är helt anonyma. Siffror har avrundats till hela procenttal, samt att några frågor kunde besvaras med flera svars-alternativ, var på totalen inte alltid blir 100 %.

STORT TACK TILL ALLA SOM DELTOG I ENKÄTEN ♥